

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Wymagania Zamawiającego dla realizacji celu pn.:

docieplenie elewacji ścian budynku:

1. Strońska 3

- element ściany o powierzchni ok 497 m²

2. Zaborowska 2

- element nr 1 ściany o powierzchni ok. 162 m²

- element nr 2 ściany o powierzchni ok. 77 m²

- element nr 3 ściany o powierzchni ok. 81 m²

- element nr 4 ściany o powierzchni ok. 144 m²

Zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę

I. DOCIEPLENIE ŚCIAN – wymagania:

1. zabezpieczenie otworów okiennych na czas robót folią.
2. rozebranie obróbek blacharskich – podokienników.
3. wymiana obróbki blacharskiej (podokiennik) z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017.
4. przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą „lekko-mokrej” np. w technologii MITECH lub w technologii do niej porównywalnej – czyszczenie mechaniczne, zmycie i zagruntowanie powierzchni.
5. ocieplenie ścian budynku metodą jw. płytami styropianowymi gr. 15 cm.
6. mocowanie płyt styropianowych łącznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym.
7. montaż kapinosów.
8. przyklejenie siatki na ościeżach.
9. wykonanie ochrony narożników okiennych.
10. gruntowanie przed wyprawą tynkarską.
11. wykonanie wyprawy tynkarskiej mineralnej, ziarno gr. 1,6,mm.
12. malowanie tynku farbą silikonową 2x SILSTAR
13. na czas robót zabezpieczenie rusztowań elewacyjnych siatką.
14. uprzątnięcie terenu prac i jego doprowadzenie do stanu z przed rozpoczęcia robót, łącznie z terenem zieleni przylegającym do docieplonej ściany.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał przy udziale przedstawiciela Zamawiającego wizji lokalnej i pobrał z natury wszelkie niezbędne wymiary.