

Uchwała nr 10./2015

Rady Nadzorczej MSM Warszawscy Budowlani z dnia 06.10.2015
w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w MSM „Warszawscy Budowlani”

Rada Nadzorcza na podstawie par 71 ust 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni uchwała co następuje

§ 1

Uchwała się zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie MSM Warszawscy Budowlani stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia

Za podjęciem uchwały głosowało:4.....

Przeciwko uchwale głosowało0.....

Wstrzymało się od głosowania0.....

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Hanna Świdorska-Kicior



Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w MSM „Warszawscy Budowlani”

§ 1

1. Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w MSM Warszawscy Budowlani określają miejsca instalacji kamer systemu w zasobach Spółdzielni, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych o zdarzeniach w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Monitorowaniem wizyjnym objęte są:

- elewacje, wejścia na teren osiedla, klatki schodowe

oraz tereny w zasobach Spółdzielni wokół budynków objęte zasięgiem kamer:

- ciągi piesze, tereny zielone, plac zabaw, parking i miejsca postojowe przy ul. Babimojskiej ul. Strońskiej.

§ 2

1. System monitoringu wizyjnego w Spółdzielni składa się z:

- Kamery rejestrujących zdarzenia
- Urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku magnetycznym.

2. Podstawowym celem monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Spółdzielni i osób postronnych oraz mienia na terenie znajdującym się w zasobach Spółdzielni

3. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku magnetycznym podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu.

§ 3

1. Miejsca objęte monitorowaniem wizyjnym powinny być oznakowane stosownymi tabliczkami Informacyjnymi.

2. Rejestrowanie przez kamery systemu monitoringu danych nie może naruszać zasad godności osobistej i prawa do prywatności.

3. Zapisy z monitoringu mogą być wykorzystywane w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia.

§ 4

1. W MSM Warszawscy Budowlani dozorem i monitorowaniem poprawności funkcjonowania systemów monitoringu oraz dokonywaniem napraw zajmuje się specjalistyczna firma, na podstawie podpisanej ze Spółdzielnią umowy.

2. Dostęp do rejestrowanego obrazu przysługuje wyłącznie upoważnionemu pracownikowi Administracji Spółdzielni.

3. Nośnikiem danych jest dysk twardy rejestratora pracujący w systemie siedmiodniowym.

4. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu osób i mienia, dane zawarte na nośniku mogą zostać zabezpieczone do pięciu dni od daty zdarzenia, pod warunkiem złożenia do Spółdzielni pisemnego wniosku wraz z oświadczeniem, iż zabezpieczone dane będą użyte wyłącznie do celów wszczętego przed odpowiednimi organami postępowania. Po tym okresie dane są automatycznie usuwane, bez możliwości powtórnego ich odczytania. Wniosek o którym mowa w niniejszym ustępie stanowi załącznik nr 1.

5. Dane o których mowa w ust. 4 mogą być zabezpieczone i przekazane na płycie CD. Potrzebną kopię sporządza firma, o której mowa w ust. 1.

6. Płyta z nagraniem może być wydana wyłącznie odpowiednim organom tj. policji, prokuraturze, sądowi na ich pisemny wniosek.

§ 5

Niniejsze zasady stanowią załącznik do uchwały nr 10 Rady Nadzorczej MSM Warszawscy Budowlani z dnia 6.10.2015

Załącznik nr 1 do zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w MSM „Warszawscy Budowlani”

Wniosek
o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego zamontowanego w zasobach MSM
Warszawscy Budowlani

.....
imię i nazwisko

.....
adres zamieszkania

.....
nr dowodu osobistego

.....
tel. kontaktowy

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego:

zakres czasowy (nie później niż 5 dni od daty złożenia wniosku)

.....

dokładna lokalizacja.....

.....

opis zdarzenia i cel uzyskania danych.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(czytelny podpis)

